




VÆRKTØJET SKAL VÆRE I ORDEN

Det er altid vigtigt at have det rigtige værktøj, når du monterer klistermærker. Brug derfor altid en skraber, en fnugfri klud og enten isopropyl alkohol eller husholdningssprit.



AFRENS OVERFLADEN

Start med at afrens det område af spanen, hvorpå klistermærket skal monteres. Brug isopropyl alkohol eller husholdningssprit. Det er vigtigt, at overfladen er helt ren. Brug IKKE ruderens eller sæbe, fordi det efterlader en fedtet hinde.



TØR AF

Tør isopropyl alkoholen / spritten af og sørg for, at overfladen er helt tør.



SKIL KLISTERMÆRKET

Skil lidt af klistermærket fra bagpapiret i den ene side.



5

PLACÉR KLISTERMÆRKE

Placer den blotlagte del af klistermærket på overfladen. Brug spandens linjer til at sigte efter.

i Hop til de to sidste sider af denne vejledning for at se, hvor klistermærkerne skal sidde.



6

SKRAB

Med skraberedskabet skraber du den blotlagte del af klistermærket fast på overfladen. Ved at bruge et skraberedskab sikrer du et jævnt tryk, så luftbobler ikke opstår. Et Dankort kan bruges som redskab.



7

TRÆK BAGAPIRET AF DER SKRABES

Når klistermærkets første tredjedel er monteret, trækker du langsomt i bagpapiet, samtidigt med at du skraber på klistermærket.



8

KLISTERMÆRKET ER MONTERET

Når hele bagpapiet er trukket af, skraber du klistermærket grundigt over. Færdigt arbejde!

HVOR SKAL HVILKE KLISTERMÆRKER SIDDE?

Det er vigtigt, at klistermærkerne sidder de rette steder på spandene. Både af hensyn til dig selv og skralde-
manden - men også af hensyn til dem, der måske skal overtage skraldespandene efter dig en dag.

240 liter spand med to-delt låg til pap/papir/tekstilaffald og glas/metal



240 liter spand med to-delt låg til restaffald og madaffald



370 liter spand til pap/papir/tekstilaffald og glas/metal



370 liter spand til restaffald og madaffald



240 liter havespand



Mangler du andre typer klistermærker end dem, vi viser her?

Så skriv til dagreno@kertemindeforsyning.dk.